



ГК «СНК Систем»

Полный цикл производства систем электрообогрева

Характеристики комплекта

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ СНК

Комплект В/А — для монтажа соединительной и концевой муфт

Монтаж муфт • Взрывозащищенное исполнение

Технические характеристики

Назначение	Монтаж соединительной и концевой муфт
Температурный режим комплектов	от -60 до +140 °C
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIIC T3 Gb X
Стандарт	ТУ 27.32.13-001-09521427-2025

Температура монтажа не ниже -5 °C

Ключевые преимущества

Надёжная изоляция — термоусаживаемые трубки и соединитель.

Взрывозащита — допущен для использования во взрывоопасных зонах.

Комплектность — всё необходимое для монтажа в одной упаковке.

Простота монтажа — минимальный набор инструментов.

Сертифицировано — ТР ТС 012/2011.

Область применения

- Монтаж соединительной муфты
- Монтаж концевой муфты
- Соединение кабелей
- Работа во взрывоопасных зонах

Описание

Комплект **В/А** предназначен для монтажа соединительной и концевой муфт на саморегулирующийся нагревательный кабель.

Включает в себя термоусаживаемые трубки различных диаметров, соединитель трубчатый, наконечники ВМ01260 и НШВИ, а также пакет с защёлкой.

Сертификаты и допуски

✓ **Документация**

- ТУ 27.32.13-001-09521427-2025
- Продукция соответствует требованиям **ТР ТС 012/2011** «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
- Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU С- RU.НКС1.В.00117/26**
- Маркировка взрывозащиты: **Ex 60079-30-1 IIIC T3 Gb X**

Состав комплекта В/А

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Кол-во, шт.
1	Трубка термоусаживаемая 10/3	30	1
2	Трубка термоусаживаемая 19/6	100	1
3	Трубка термоусаживаемая 19/6	80	1
4	Трубка термоусаживаемая 19/6	140	1
5	Трубка термоусаживаемая 3,0/1,5	20	1
6	Трубка термоусаживаемая 3,0/1,5	35	1
7	Трубка термоусаживаемая 6,0/3,0	30	2
8	Соединитель трубчатый	–	1
9	Наконечник ВМ01260	15	2
10	Наконечник штыревой 2,5-12	–	3
11	Руководство по эксплуатации (совмещённое с паспортом)	–	1
12	Пакет с защёлкой 12×17	–	1

Дополнительные аксессуары

Комплект ВК-В — соединительная + концевая муфта	Комплект РК-А — ремонт и соединение
Комплект В/В — для высокотемпературных кабелей	Комплект РК-В — ремонт высокотемпературных

⚡ Аксессуары приобретаются отдельно. Полный перечень — в Руководстве по эксплуатации.

